

## ZION



## Protección ocular neutra

## Descripción y composición:

**Gafa deportiva** unilente muy ligera con suave puente nasal que aporta confort reduciendo la presión de la montura.

**Foam interior** para sellado perfecto, reduciendo del impacto ante posibles golpes.

**Patillas planas y flexibles** con acabado TPR. Incluye banda elástica para mayor adaptabilidad a todos los puestos de trabajo y compatibilidad con otros EPIS

**Ángulo pantoscópico** ajustable en 6 posiciones, adaptable a las necesidades del ususario.

**Lentes policarbonato muy resistentes a los impactos con** filtro **UV 400**: 100% protección contra rayos dañinos ultravioleta.

**Marcado FT:** Resistencia al impacto de baja energía y partículas alta velocidad y tempraturas externas.

**Color: Peso:** 30 g **Base:** 6.5



Foam interior



Ángulo pantoscópico 6 posiciones



Marcado FT

		MARCADO	
Ref.	Producto	Lentes	Montura
912824	Gafa incolora en Policarbonato con antir. y antiempañante	2-1,2 M 1 F CE	M FN166 F CF
912825	Gafa solar en Policarbonato con antir. y antiempañante	5-3,1 M 1 FT CE	M EN166 F CE

## Protección ocular neutra

Norma y Certificación	EN-166 EN-170 EN-172		
Aplicaciones	Protección frente a impactos de baja energía y alta velocidad a temperaturas extremas.  Sectores: minas, cuerpo de fuerzas especiales, canteras, aeronáutico, energías renovables, refinerías, automoción, deporte, transporte, mantenimiento, electrónica. Y general trabajos en exterior o interior con riesgo de impactos.		
Conservación Almacenaje / Caducidad	Para una mejor conservación de la gafa, guárdela en un lugar limpio y seco y en una funda apropiada.		
Indicaciones Uso-Modo empleo	Limpieza del policarbonato: utilice agua tibia y jabón neutro, sin abrasivos ni disolventes. Enjuague con agua y seque con un paño suave. También recomendado Spray Limpiador Antiempañante Medop. Es necesario revisar periódicamente el estado de estos protectores, renovándolos si estos se encuentran deteriorados.		
Presentación   R  Z  N	Polybag individual con código de barras  Cajas de 12 unidades.  Cartón de 25 cajas.		
Código de barras	912825       GTIN-13: 8423173888176       GTIN-14: 18423173888173         912824       GTIN-13: 8423173888169       GTIN-14: 18423173888166		

